

Қазақстан, 050009, Алматы қ.,  
Аносов, к-сі 98,  
Тел. : +7 (727) 391 19 06  
факс: +7 (727) 374 34 92  
e-mail: info@tree-gene.com  
www.treegene.kz



Казахстан, 050009, г. Алматы,  
ул. Аносова 98,  
Тел. : +7 (727) 391 19 06  
факс: +7 (727) 374 34 92  
e-mail: info@tree-gene.com  
www.treegene.kz

## Заключение

По результатам генетического тестирования на предрасположенность к тромбофилии у пациентки Ивановой И.И., 1981 г.р., обнаружено 4 полиморфизма – одна гомозиготная мутация в гене системы фибринолиза PAI1; гетерозиготные мутации в генах факторов свертывания крови F7, F13 и в гене рецепторов тромбоцитов ITGA2. Основное внимание следует обратить на генетически ослабленную метаболическую систему фибринолиза.

По подсчетам общей суммы баллов генотипов, пациентка относится к группе среднего наследственного риска по тромбофилии (2,9 балла).

Рекомендации для лечащего врача: прегравидарная оценка показателей свертывающей системы крови, коррекция гемостаза при возникновении нарушений во время беременности (контроль фибринолитической активности, агрегационных функций тромбоцитов); профилактика гипергомоцистеинемии.

Врач-генетик, к.м.н. Ракишева З.Б.

2016г.